

Châssis VLT 0000Z VELUX

Vitrage 00H

VELUX®



La fenêtre peut être installée sur des toits dont l'inclinaison est comprise entre 15 et 60°.



Le châssis de toit VLT 0000Z VELUX est conçu pour les pièces inhabitées qui ont besoin de lumière et d'aération. Le châssis de toit est à projection et possède trois positions de ventilation. Fabriqué en aluminium et en polyuréthane noir sans entretien. Doté d'un raccord d'étanchéité intégré.

- Trois positions d'aération vous permettent de maintenir un léger flux d'air constant dans les espaces non habités.
- Bénéficiez d'un châssis de toit ergonomique et sans entretien grâce au cadre en aluminium extrudé.
- Proposez une installation de qualité grâce au raccord d'étanchéité universel intégré qui simplifie l'installation et offre une jonction étanche avec la toiture.

Tailles disponibles et surface de lumière du jour

	460
610	VLT (0.22)

Toutes les mesures sont en mm. () = Zone de lumière naturelle effective, m²

Caractéristiques du vitrage

Vitrage 00H		
	Isolation thermique Le vitrage isolant basse émissivité réduit la perte de chaleur par la fenêtre et améliore le confort intérieur.	U_g = 3.0
	Apport solaire Dans les climats plus frais et dans les pièces possédant de grandes fenêtres, l'apport solaire améliore le climat intérieur en hiver.	g = 0.78
	Protection solaire Dans les climats chauds et dans les pièces possédant de grandes fenêtres, un vitrage à protection solaire améliore le climat intérieur en été.	★★☆☆
	Sécurité Le verre intérieur feuilleté plus épais augmente la résistance aux attaques manuelles (résistance à l'effraction).	N/A

Structure du vitrage

Unité de vitrage	Composition (de l'intérieur vers l'extérieur)
Double vitrage	Verre flotté 3 mm - Air 10 mm - Verre flotté 3 mm

Finition intérieure

Matériau Description	Black maintenance free Finished with polyurethane lacquer.
Code couleur NCS, surface intérieure	S 9000-N
Code couleur RAL le plus proche, surface intérieure	9005

Protections extérieures

Matériau Description	Aluminium gris anthracite Gris foncé
Code couleur NCS, surface extérieure	S 7500-N
Code couleur RAL le plus proche, surface extérieure	7043

Période de garantie



Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>