

VIEO EDGE

Profil joint debout

MR105 / 0517



JORISIDE
THE STEEL FUTURE
MEMBER OF JORIS IDE GROUP



Index

Vieo Edge	1
Fiche Technique	2
Détail	3
Mise en œuvre	4
Photos	5



Joris Ide NV n'est pas responsable des erreurs typographiques et/ou de tout écart entre les images dans ce catalogue et le produit final livré. Joris Ide NV se réserve le droit à chaque moment d'adapter les caractéristiques techniques sans notification préalable.

Vieo Edge

Profil joint debout

Vieo > nom, une couture ou jointure. Verbe coudre, tisser, joindre. Origine Latin.

Phonétique [Vee-oh]

Joris Ide est aujourd'hui une des marques incontournables de l'habillage haut de gamme des bâtiments auprès de l'ensemble des prescripteurs.

Le Profil joint debout (Vieo Edge) associe une technique traditionnelle à un matériau noble et contemporain : l'acier prélaqué.

C'est un produit de couverture à joint debout en acier conçu pour les constructions et les rénovations dans les applications résidentielles, tertiaires.

Esthétique, il autorise des pentes faibles et offre des joints réguliers de faible hauteur qui rythment votre couverture au service d'une architecture épurée.

Economique, sa mise en œuvre rapide permet de faire l'économie de jours de pose sur de grandes surfaces.

Laissez votre imagination s'exprimer, nous vous accompagnons tout au long de vos projets.



Projet de plusieurs bâtisses résidentielles en Angleterre.



L'esthétisme du joint debout, vu du ciel.



Ensemble résidentiel avec le profil joint debout en toiture.

Vieo



Edge

Site de production JI Auvergne, France

Caractéristiques techniques

Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
0,63	5,94

ép. 0,70 mm sur demande



Informations produit

Le Vieo Edge, tôle d'acier laquée aspect joint debout pour bâtiments à faible et moyenne hygrométrie. Altitude inférieure à 900 m. Pente minimale, conformément au DTU 40-35.

Paramètres


Longueur standard de 1000 jusqu'à 8000 mm
Pas standard 500 mm
Le pas (largeur utile) peut varier de 200 mm à 700 mm sur demande
Acier S 280 GD

Fixations préconisées


Etanco EVF PH2 ø 4,8 x 32 mm
Faynot 848040-018 ø 4,8 x 40 mm
SFS VAP ø 6 x 30 mm

Laquage


Le Vieo Edge est disponible dans les teintes suivantes (autres teintes sur demande):




Détail




Faitière



Faitage contre mur




Égout



Rive tombante de fin sur mur


Rive tombante de depart contre mur




Rive de depart contre mur

Mise en œuvre

- Sur volige ou planche à pose dite «jointive» selon DTU 40-41.
- Nature du bois : Sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier.
- Si autres natures de bois, panneaux de particules ou contreplaqués, il y aura lieu de prévoir un écran d'interposition conforme au DTU 40-44 partie 1-2.



1. Voliges épaisseur 15 mm minimale
2. Perforation par pas de 50 mm
3. Bandeau




Pose du faitage



Montage support et joint



Faitage




Égout Vieo



Départ Vieo



Clip de fin



Support rive




Joint debout dans une application résidentielle.



Réalisation tertiaire avec le profil joint debout, finition anthracite.



Projet de rénovation avec le Vieo Edge.



Esthétisme linéaire grâce au Vieo Edge.

A map of France with several white circular logos containing the letters 'JI' placed across various regions. The logos are located in the Atlantic, Auvergne, Brittany, and East regions.

Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest BP 33, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
T. +33 (0)5 49 65 83 15 F. +33 (0)5 49 74 10 55 jiatlantique@joriside.fr

Joris Ide Auvergne

Z.I. Les Bonnes, 43410 Lempdes sur Allagnon, France
T. +33 (0)4 71 74 61 00 F. +33 (0)4 71 74 61 01 jiauvergne@joriside.fr

Joris Ide Auvergne

Etablissement secondaire, 2525 Route d'Orange, 84700 Sorgues, France
T. +33 (0)4 90 39 94 95 F. +33 (0)4 90 48 17 55

Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel Air, 22600 Saint-Caradec, France
T. +33 (0)2 96 25 09 00 F. +33 (0)2 96 25 08 57 jibretagne@joriside.fr

Joris Ide Est

18 Rue du moulin, Chemin Départemental, 51300 Bignicourt-sur-Marne
T. +33 (0)3 26 74 37 40 F. +33 (0)3 26 74 37 41 jiest@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest

Z.I. route d'Orthez, 40700 Hagetmau, France
T. +33 (0)5 58 79 80 90 F. +33 (0)5 58 79 86 02 jisudouest@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest

Etablissement secondaire
Z.I. de Novital, 40 Chemin de Casselèvres, 31790 Saint Jory, France
T. +33 (0)5 34 27 68 68 F. +33 (0)5 34 27 68 69

Profinord

Parc de l'Activité de la Vallée de l'Escaut, ZI N9 Est, 59264 Onnaing, France
T. +33 (0)3 27 45 54 54 F. +33 (0)3 27 45 59 59 profinord@joriside.fr

Joris Ide nv/sa

Hille 174, B-8750 Zwevezele, België
T. +32 (0) 51 61 07 77 F. +32 (0) 51 61 07 79 info@joriside.be

A decorative graphic in the bottom left corner showing three overlapping roof tiles: a dark grey one, a light tan one, and a reddish-brown one.