

Plateaux tôle

250 KG

Garantie 10 ans

2 ou 3 plateaux - dim. 850 x 500 mm ou 1000 x 600 mm

Véritables établis mobiles destinés à des utilisations intensives.

CHÂSSIS:

- Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
- Tube carré de 30 x 30 mm.

PLATEAUX:

• Tôle zinguée épaisseur 20/10e réversible, avec ou sans rebord, modulable à chaque niveau, nettoyage et entretien faciles.

QUALITÉ DE ROULAGE:

- Roues Ø 125 mm. montées sur roulement à billes étanche.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.
- Effort au démarrage réduit de 50%.
- Bandage TPE: silencieux, non tachant, absorbe les vibrations.
- Conforme à la norme EN 1757.

POIGNÉE DE POUSSÉE:

- Tube Ø 25 mm mécano soudé permettant une bonne prise en main.
- Horizontale.
- Hauteur de poussée 880 mm.

FINITION:

• Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE:

Servantes livrées PRÊTES A L'EMPLOI.

POINTS FORTS

- Roulage et maniabilité optimisés grâce à la qualité des roues sélectionnées par FIMM.
- Livrées PRÊTES A L'EMPLOI : un gain de temps précieux pour les professionnels.







ZOOM PRODUIT



Plateau tôle zinguée réversible avec ou sans rebords (18 mm)



Référence	Nbre	Dim. plateaux (Lxl)	Espace plateaux	Dim. hors tout (LxPxH)	Roues	Poids
	plateaux	mm		mm		kg
880 010 434	2	850 x 500	625 mm	980 x 505 x 880		36
880 010 435	3		292 mm		Ø 125 mm	49
880 010 457	2	1000 x 600	625 mm	1130 x 605 x 880	gris non tachant	45
880 010 458	3		292 mm			62



www.fimm.fr

[CULTURE FIMM]



AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES



Plateaux mélaminé **CU 250 kg**



Plateaux tôle **CU 400 kg**



Plateaux mélaminé équipée 1 bloc 2 tiroirs CU 250 kg

OPTIONS



Roues antistatiques

Ø 125 mm **802 008 485**

Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.

ROUES



4 roues pivotantes

série par 2 pivotantes.

Ø 125 mm | **802 010 590** Remplacement des 2 roues fixes en

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

ACCESSOIRES



802 000 001

Porte document plastique autocollant



802 000 012

Porte document A4 debout



802 000 010

Porte document A3 couché



802 000 002

Panier à fil



882 009 529

Porte document et bouteille



882 006 039

Pupitre à poser avec écritoire verrouillable 440 x 520 mm.



882 009 481

Protection des mains (à l'unité).

Préserve les mains de tout risque d'écrasement ou cisaillement.

