

■ GEBERIT

La touche design.

Plaques de déclenchement
WC Geberit





L'esthétisme. Dans les moindres détails.

Dissimulé derrière le mur, le bâti-support Geberit est une solution fiable, durable et esthétique. Doté d'un réservoir anti-fuite moulé en une seule pièce, il laisse seulement apparaître une plaque de déclenchement à double débit, dont le large choix de styles vous permet de créer en toute liberté l'espace sanitaire de vos rêves.



L'innovation d'un seul geste.

Geberit Sigma80

Design épuré, hygiène parfaite.



Grâce à son détecteur de présence intégré, la plaque Geberit Sigma80 s'illumine à votre approche. Pour la déclencher, approchez votre main, elle fait le reste. La mise en veille automatique assure une consommation électrique minimum. Geberit Sigma80 est disponible en deux versions : noire ou miroir.



product
design award

2012



Winner

Personnalisez les touches lumineuses de votre plaque Sigma80 parmi cinq coloris différents






La fraîcheur en plus.

Geberit Sigma40

Avec filtration d'odeur.



La plaque de déclenchement Geberit Sigma40 est au coeur du système innovant Geberit DuoFresh, dissimulé derrière le mur. Par une simple pression sur un bouton placé sur la plaque, les odeurs désagréables sont aspirées directement par la cuvette puis purifiées à l'aide d'un filtre à charbon actif, gardant votre espace WC frais et sain. La plaque Sigma40 accueille également un support de bloc à eau bleue qui libère à chaque chasse une vague de fraîcheur pour un entretien parfait de votre cuvette WC.



L'élégance en toute discrétion.

Geberit Sigma60

A fleur de paroi.



Nouveauté! La perfection sans limite.
Parfaitement intégrée dans la décoration,
la plaque de déclenchement Geberit
Sigma60 donne une sensation d'unité et
de liberté à votre espace sanitaire. Simple
d'entretien, la plaque Sigma60 permet un
accès facile au réservoir encastré.






Des possibilités à l'infini.

Geberit Sigma50

La réponse à toutes vos envies.




Grâce à la personnalisation de la plaque de déclenchement Geberit Sigma50, laissez libre cours à votre imagination et harmonisez la décoration de votre espace WC.

**Un large choix
s'ouvre à vous.**



Plaques de déclenchement.

Pour bâti-support Duofix Sigma (UP320/UP720).



- Bâti-support Duofix Sigma UP320 et UP720 adapté pour un montage en autoportant ou en applique d'une hauteur minimum de 110cm
- Déclenchement frontal
- Disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans
- Réservoir anti-fuite moulé en une seule pièce



Le système eau bleue est disponible en option sur les plaques de déclenchement Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20 et Sigma50 et fournie de série sur la plaque Sigma40. Facile d'accès, le bloc à eau bleue libère à chaque chasse une vague de fraîcheur dans la cuvette et sous les rebords.


Sigma01

- Disponible à partir d'avril 2012
- Double touche
- Dimensions : 246 mm x 164 mm




→ 115.770.11.5
Matière synthétique

Blanc



→ 115.770.DK.5
Matière synthétique

Edelweiss




→ 115.770.FR.5
Matière synthétique

Star white




→ 115.770.EP.5
Matière synthétique

Pergamon




→ 115.770.10.5
Matière synthétique

Beige Bahamas



→ 115.770.CG.5
Matière synthétique

Gris Manhattan



→ 115.770.FB.5
Matière synthétique

Vert pastel/agais



→ 115.770.21.5
Matière synthétique

Chromé brillant



→ 115.770.46.5
Matière synthétique

Chromé mat



→ 115.770.KA.5
Matière synthétique

Duochrome brillant/structuré



→ 115.770.DW.5
Matière synthétique

Noir RAL 9005



→ 115.770.DT.5
Matière synthétique

Laiton brillant



→ 115.770.GM.5
Matière synthétique

Satinox

Sigma10

→ Simple touche
→ Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.758.KJ.1
Matière synthétique
Blanc/chromé brillant



→ 115.758.KK.1
Matière synthétique
Blanc/doré



→ 115.758.KL.1
Matière synthétique
Blanc/chromé mat



→ 115.758.KM.1
Matière synthétique
Noir/chromé brillant



→ 115.758.KH.1
Matière synthétique
Chromé brillant/chromé mat



→ 115.758.KN.1
Matière synthétique
Chromé mat/chromé brillant

Sigma20

→ Double touche
→ Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.778.KJ.1
Matière synthétique
Blanc/chromé brillant



→ 115.778.KK.1
Matière synthétique
Blanc/doré



→ 115.778.KL.1
Matière synthétique
Blanc/chromé mat



→ 115.778.KM.1
Matière synthétique
Noir/chromé brillant



→ 115.778.KH.1
Matière synthétique
Chromé brillant/chromé mat



→ 115.778.KN.1
Matière synthétique
Chromé mat/chromé brillant



→ 115.778.SN.1
Acier inoxydable
Inox brossé/pol

Sigma40

→ Avec filtration d'odeur intégré
→ Double touche
→ Dimensions : 266 mm x 182 mm



→ 115.600.KQ.1
Matière synthétique
Blanc/aluminium brossé



→ 115.600.KR.1
Matière synthétique
Noir/aluminium brossé



→ 115.600.SI.1
Matériau : verre
Blanc/aluminium brossé



→ 115.600.SQ.1
Matériau : verre
Rouge brun/aluminium brossé



→ 115.600.SJ.1
Matériau : verre
Noir/aluminium brossé

Sigma50

→ Double touche
→ Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.788.11.1
Fonte d'aluminium
Blanc



→ 115.788.EP.1
Fonte d'aluminium
Pergamon



→ 115.788.SE.1
Fonte d'aluminium
Vert d'eau



→ 115.788.DW.1
Fonte d'aluminium
Noir RAL 9005



→ 115.788.SD.1
Fonte d'aluminium
Miroir fumé



→ 115.788.SC.1
Fonte d'aluminium
Sérigraphie blanche « céréales »



→ 115.788.GH.1
Fonte d'aluminium
Chromé brossé



→ 115.788.00.1
Fonte d'aluminium
Personnalisable (exemple)

Sigma60

- A fleur de paroi
- Double touche
- Dimensions : 221 mm x 139 mm



→ 115.792.GH.1
Fonte d'aluminium
Aluminium brossé

Nouveau


Sigma80

- Double touche
- Dimensions : 247 mm x 164 mm



Pour bâti-support standard (UP320)
→ 116.090.SG.1
Matériau : verre
Noir

Pour bâti-support extra-plat (UP720)
→ 116.091.SG.1
Matériau : verre
Noir



Pour bâti-support standard (UP320)
→ 116.090.SM.1
Matériau : verre
Miroir

Pour bâti-support extra-plat (UP720)
→ 116.091.SM.1
Matériau : verre
Miroir

Nouveau

Tango

- Simple touche interrompable
- Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.760.11.1
Fonte d'aluminium
Blanc



→ 115.760.EP.1
Fonte d'aluminium
Pergamon



→ 115.760.21.1
Fonte d'aluminium
Chromé brillant



→ 115.760.KA.1
Fonte d'aluminium
Duochrome brillant/mat



→ 115.760.46.1
Fonte d'aluminium
Chromé mat



→ 115.760.HC.1
Fonte d'aluminium
Palladium mat




→ 115.760.DT.1
Fonte d'aluminium
Laiton brillant

Mambo

- Simple touche interrompable
- Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.751.00.1
Acier inoxydable
Inox brossé



→ 115.760.45.1
Fonte d'aluminium
Doré




→ 115.760.GM.1
Fonte d'aluminium
Satinox


En savoir plus sur la gamme
Geberit et visiter notre simulateur
de plaques de déclenchement sur
→ www.geberit.fr/configuration

Bolero


- Double touche
- Dimensions : 246 mm x 164 mm




→ 115.777.11.1
Matière synthétique
Blanc



→ 115.777.DK.1
Matière synthétique
Edelweiss



→ 115.777.FR.1
Matière synthétique
Star white



→ 115.777.EP.1
Matière synthétique
Pergamon



→ 115.777.10.1
Matière synthétique
Beige Bahamas




→ 115.777.CG.1
Matière synthétique
Gris Manhattan



→ 115.777.FB.1
Matière synthétique
Vert pastel/agaïs



→ 115.777.21.1
Matière synthétique
Chromé brillant



→ 115.777.46.1
Matière synthétique
Chromé mat



→ 115.777.KB.1
Matière synthétique
Duochrome brillant/structuré



→ 115.777.DW.1
Matière synthétique
Noir RAL 9005



→ 115.777.DT.1
Matière synthétique
Laiton brillant



→ 115.777.GM.1
Matière synthétique
Satinox

Rumba

- Simple touche interrompable
- Dimensions : 246 mm x 164 mm



→ 115.750.11.1
Matière synthétique
Blanc



→ 115.750.DK.1
Matière synthétique
Edelweiss



→ 115.750.FR.1
Matière synthétique
Star white



→ 115.750.EP.1
Matière synthétique
Pergamon



→ 115.750.10.1
Matière synthétique
Beige Bahamas



→ 115.750.CG.1
Matière synthétique
Gris Manhattan



→ 115.750.FB.1
Matière synthétique
Vert pastel/agaïs



→ 115.750.21.1
Matière synthétique
Chromé brillant



→ 115.750.46.1
Matière synthétique
Chromé mat



→ 115.750.KB.1
Matière synthétique
Duochrome brillant/structuré



→ 115.750.DW.1
Matière synthétique
Noir RAL 9005



→ 115.750.DT.1
Matière synthétique
Laiton brillant




→ 115.750.GM.1
Matière synthétique
Satinox

■ GEBERIT



Plaques de déclenchement.

Pour bâti-support Duofix Kappa (UP200).



- Bâti-support Duofix Kappa UP200 adapté pour un montage en autoportant ou en applique d'une hauteur de 82 ou 98cm
- Déclenchement frontal ou par le dessus
- Disponibilité des pièces détachées garantie pendant 25 ans
- Réservoir anti-fuite moulé en une seule pièce

Kappa20

- Double touche
- Dimensions : 213 mm x 142 mm



- 115.228.11.1
- Matière synthétique

Blanc



- 115.228.DK.1
- Matière synthétique

Edelweiss



- 115.228.FR.1
- Matière synthétique

Star white



- 115.228.EP.1
- Matière synthétique

Pergamon



- 115.228.CG.1
- Matière synthétique

Gris Manhattan



- 115.228.10.1
- Matière synthétique

Beige Bahamas



- 115.228.FB.1
- Matière synthétique

Vert pastel/agais



- 115.228.46.1
- Matière synthétique

Chromé mat



- 115.228.21.1
- Matière synthétique

Chromé brillant



- 115.228.KB.1
- Matière synthétique

Duochrome brillant/structuré



- 115.228.DW.1
- Matière synthétique

Noir RAL 9005



- 115.228.DT.1
- Matière synthétique

Laiton brillant



- 115.228.GM.1
- Matière synthétique

Satinox

Kappa21

- Double touche
- Dimensions : 213 mm x 142 mm



- 115.240.KJ.1
- Matière synthétique
- Blanc/chromé brillant**



- 115.240.KK.1
- Matière synthétique
- Blanc/doré**



- 115.240.KL.1
- Matière synthétique
- Blanc/chromé mat**



- 115.240.KM.1
- Matière synthétique
- Noir/chromé brillant**



- 115.240.KH.1
- Matière synthétique
- Chromé brillant/mat**



- 115.240.KN.1
- Matière synthétique
- Chromé mat/brillant**

Kappa50

- Double touche
- Dimensions : 213 mm x 142 mm




- 115.260.11.1
- Fonte d'aluminium
- Blanc**




- 115.260.21.1
- Fonte d'aluminium
- Chromé brillant**



- 115.260.46.1
- Fonte d'aluminium
- Chromé mat**



- 115.260.HC.1
- Fonte d'aluminium
- Palladium mat**



- 115.258.00.1
- Acier inoxydable
- Inox brossé**

Déclenchements pneumatiques. Pour bâti-supports Duofix Sigma (UP320/720) et Kappa (UP200).



- 115.941.11.1
- Blanc**
- Matière synthétique
- Simple touche
- Poussoir pneumatique
- Dimensions : 108 mm x 108 mm



- 115.942.11.1
- Blanc**
- Matière synthétique
- Double touche
- Poussoir pneumatique
- Dimensions : 108 mm x 108 mm



- 115.999.21.1
- Chromé brillant**
- Matière synthétique
- Double touche
- Poussoir pneumatique
- Ø 80 mm



- 115.114.21.1
- Chromé brillant**
- Matière synthétique
- Simple touche
- Poussoir pneumatique
- Ø 62 mm



- 115.992.21.1
- Chromé brillant**
- Matière synthétique
- Double touche
- Poussoir pneumatique
- Ø 62 mm

Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25 rue de Villeneuve
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

 **N°Indigo 0 825 801 603**

9.19 € TTC / MN

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

→ www.geberit.fr/configuration