

**Plus de flexibilité et  
un minimum d'encombrement.**

**Nouveaux bâti-supports Geberit Omega**



---

**Nouveau**

---

■ GEBERIT

Omega offre de nouvelles options d'agencement.




## Que ce soit devant un rebord de fenêtre ou sous un toit en pente



## Omega : le bâti-support optimisé pour un gain de place

**Duofix**









**Sanbloc**




- Réservoir Omega compact : profondeur 12 cm
- Volumes de rinçage : 7,5-6-4,5 / 4-3 litres
- Hauteurs des bâtis-supports : 82, 98 et 112 cm
- Existe en versions Sanbloc : 83 et 112 cm
- Déclenchement frontal ou par le dessus (pour les hauteurs 82, 83 et 98 cm)
- Boîtier de réservation clipsable
- Pièces détachées mécanisme identiques à celles du réservoir Sigma 12
- Nouvelle gamme de bâti-supports Omega remplace les bâti-supports Kappa.



## Bâti-supports Omega : disponible à partir de juillet 2014

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <p><b>hauteur 82 cm<br/>autoportant</b></p>  | <p><b>hauteur 82 cm<br/>applique</b></p>  | <p><b>hauteur 98 cm<br/>autoportant</b></p>  | <p><b>hauteur 98 cm<br/>applique</b></p>  | <p><b>hauteur 112 cm<br/>autoportant</b></p>  | <p><b>hauteur 112 cm<br/>applique</b></p>  |
| 111.009.00.1  | 111.008.00.1   | 111.036.00.1  | 111.035.00.1   | 111.066.00.1   | 111.065.00.1  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>hauteur 83 cm<br/>applique<br/>Sanbloc</b></p>  | <p><b>hauteur 112 cm<br/>applique<br/>Sanbloc</b></p>  |
| 440.000.00.1   | 440.010.00.1  |

Remplace des bâti-support Duofix Kappa 111.241.00.1, 111.248.00.1, 111.298.00.1

Compactes et design.



## Plaques de déclenchement et commandes déportées Omega



- Des plaques de déclenchement compactes
- Economie d'eau : double touche
- Chaque modèle de plaque est disponible en différents matériaux de haute qualité et coloris
- Commande déportée permettant un déclenchement de la chasse dans un rayon de deux mètres autour du bâti-support.
- Compatible avec l'ensemble des commandes déportées pneumatiques Geberit.

## Plaques de déclenchement Omega20 et Omega 30

### Omega20

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| chromé brillant<br>chromé mat   | blanc<br>chromé brillant  | blanc<br>doré   | blanc<br>chromé mat  | noir<br>Chromé brillant   | chromé mat<br>chromé brillant   |
|  |  |  |  |  |  |
| 115.085.KH.1  | 115.085.KJ.1  | 115.085.KK.1  | 115.085.KL.1   | 115.085.KM.1  | 115.085.KN.1  |

### Omega30

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| chromé brillant<br>chromé mat  | blanc<br>chromé brillant   | blanc<br>doré  | blanc<br>chromé mat   | noir<br>Chromé brillant  | chromé mat<br>chromé brillant  |
|  |  |  |  |  |  |
| 115.080.KH.1   | 115.080.KJ.1   | 115.080.KK.1   | 115.080.KL.1  | 115.080.KM.1   | 115.080.KN.1   |

- 21,2 x 14,2 cm
- **25%** plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20








## Plaques de déclenchement Omega60

|                       | verre blanc   | verre noir  | verre chocolat   | chromé brossé   | chromé brillant   |
|-----------------------|---|---|--|---|---|
|                       |  |  |  |  |  |
| Omega60               | 115.081.SI.1  | 115.081.SJ.1  | 115.081.SQ.1   | 115.081.GH.1  |   |
| Cadre de recouvrement | -   | -   | -  | 115.086.GH.1  | 115.086.21.1  |

- 18,4 x 11,4 cm
- Montage simplifié
- **48 %** plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20



## Commandes déportées type 70 pour réservoir Omega

|                           | verre blanc   | verre noir  | verre chocolat   | acier inoxydable  | chromé brillant / verre blanc   | chromé brillant / personnalisable |
|---------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|
|                           |  |  |  |  |  |                                   |
| Omega70 (meuble)          | 115.083.SI.1  | 115.083.SJ.1  | 115.083.SQ.1   | 115.083.FW.1  | -   | -                                 |
| Omega70 (mur/cloison)     | 115.084.SI.1  | 115.084.SJ.1  | 115.084.SQ.1   | 115.084.FW.1  | -   | -                                 |
| Plaque de fermeture Omega | -   | -   | -  | -   | 115.082.SI.1  | 115.082.00.1                      |

- 11,5 x 5 cm
- **86 %** plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20





- Solution flexible
- Trois hauteurs de bâti-supports (82, 98, 112 cm).
- Existe en autoportant et en applique
- Déclenchement frontal pour par le dessus (pour hauteurs 82 et 98 cm).
- Disponible en version Sanbloc.
- Plaques de déclenchement compactes et élégantes.
- Déclenchement à distance possible.