


SYSTÈMES POUR DOUCHE DE PLAIN PIED



Retrouvez toutes nos documentations
en libre téléchargement sur : www.nicoll.fr

DOUCHE DE PLAIN PIED GUIDE D'AIDE AU CHOIX

Un design pour chaque chantier.

Tant au niveau esthétique que technique, Nicoll met à la disposition des professionnels une gamme de siphons et de caniveaux de douche adaptée à toutes les situations.

| TYPE DE CANIVEAU ET SIPHON | LES CONTRAINTES TECHNIQUES DE VOTRE PROJET | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------|
| | VISUEL PRODUIT | CAPACITÉ DE DÉBIT | NIVEAU D'ENCOMBREMENT | DÉMONTABLE POUR NETTOYAGE | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | TYPE DE RACCORDEMENT À LA SORTIE D'ÉVACUATION | DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT | FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE | PRIX |
| Caniveau de douche (largeur 50mm) |  |  |  | Oui | sur chape | Horizontale | Ø 40 mm | +++ | €€€ |
| Caniveau de douche (largeur 70mm) |  |  |  | Non | sur chape | Horizontale | Ø 40/50 mm | +++ | €€€ |
| Caniveau de douche inox (largeur 70mm) |  |  |  | Non | sur chape | Horizontale | Ø 40/50 mm | ++ | €€€ |
| Caniveau de douche inox avec receveur prêt à carreler (largeur 70mm) |  |  |  | Non | sur receveur | Horizontale | Ø 40/50 mm | ++ | €€€ |
| Siphon SICA avec receveur prêt à carreler |  |  |  | Oui | sur receveur | Horizontale ou verticale | Ø 50 mm ou Ø 50/63 mm | ++ | €€€ |
| Siphon avec receveur prêt à carreler Turbosol |  |  |  | Non | sur receveur | Horizontale ou verticale | Ø 40/50 mm | ++ | €€€ |
| Siphon avec film PVC Turbosol |  |  |  | Non | sous chape | Horizontale ou verticale | Ø 40/50 mm | + | €€ |
| Siphon SICA pour sol à carreler |  |  |  | Oui | sur et sous chape | Horizontale ou verticale | Ø 50 mm ou Ø 50/63 mm | +++ | €€ |
| Siphon SITAR pour sol plastique |  |  |  | Oui | sur chape | Horizontale ou verticale | Ø 50 mm ou Ø 50/63 mm | +++ | €€ |
| Caniveau bas avec siphonnette |  |  |  | Oui | sans | Verticale | Ø 40/50 mm ou Ø 93 mm | ++ | €€ |
| Siphonnette |  |  |  | Oui | sans | Horizontale* ou verticale | Ø 50/40 mm ou Ø 50/40/93 mm | ++++ | € |

*avec adaptateur

(276)

Nicoll



CANIVEAUX DE DOUCHE

DOCIA® : SOLUTION CANIVEAUX DESIGN POUR DOUCHE DE PLAIN PIED

La gamme DOCIA® apporte de multiples solutions innovantes, fiables et design pour répondre aux exigences esthétiques et techniques de tous vos projets de salles de bains. Nos solutions caniveaux sont complètement sécurisées avec leur pente intégrée contre l'eau stagnante et leur garde d'eau de 50 mm garantissant l'absence de remontées d'odeurs.

Étanchéité irréprochable

Natte de reprise d'étanchéité



Haut débit



Esthétisme & design

13 modèles de grille


Largeur 50mm



Largeur 70mm



Conformité aux normes & DTU



Garde d'eau de 50mm, pas de remontées d'odeurs

Modulaire & Facile à poser



Hygiène & facilité d'entretien



Pente intégrée contre l'eau stagnante

CANIVEAUX LARGEUR DE GRILLE 50MM

- 4 longueurs de caniveaux (70-80-90-100 cm)
- 5 modèles de grille



CANIVEAUX LARGEUR DE GRILLE 70MM

- 4 longueurs de caniveaux (70-80-90-100 cm)
- 8 modèles de grille



CANIVEAUX CORPS INOX LARGEUR DE GRILLE 70MM

- 5 longueurs de caniveaux (70-80-90-100-1200 cm)
- 8 modèles de grille



TARIF SANITAIRE

Caniveaux de douche grille largeur 50 mm **DOCIA** SYSTEMES

CANIVEAUX COMPLETS AVEC GRILLE MODÈLE RÉVERSIBLE LARGEUR 50 MM

| | LONGUEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|---------------|-----------|-------|
| | corps | cadre | grille | corps | cadre | grille | douche mini | | | | |
|  <p>Nouveau !</p> | Garde d'eau 50 mm - Débit 0,66 litres/secondes - Sortie Ø 40 mm femelle à coller Livrés avec corps, bride, vis, pions de réglage de hauteur du cadre et de la grille, pieds de réglages, siphon, cadre et grille inox 304 modèle réversible. | | | | | | | | | | |
| | 690 | 661 | 645 | 95 | 75 | 46 | 700 | SICAN70R | 334,23 | B1 | |
| | 790 | 761 | 745 | 95 | 75 | 46 | 800 | SICAN80R | 359,81 | B1 | |
| | 890 | 861 | 845 | 95 | 75 | 46 | 900 | SICAN90R | 382,17 | B1 | |
| | 990 | 961 | 945 | 95 | 75 | 46 | 1000 | SICAN100R | 410,68 | B1 | |

CORPS DE CANIVEAU SANS GRILLE

| | LONGUEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|------------|--|--------------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------|-----------|-------|
| | corps | cadre | | corps | cadre | | douche mini | | | | |
|  <p>Nouveau !</p> | Garde d'eau 50 mm - Débit 0,66 litres/secondes - Sortie Ø 40 mm femelle à coller Livrés sans grille inox avec corps, bride, vis, pions de réglage de hauteur du cadre et de la grille, pieds de réglages, siphon, cadre inox 304. | | | | | | | | | | |
| | 690 | 661 | | 95 | 75 | | 700 | SICAN70 | 243,06 | B1 | |
| | 790 | 761 | | 95 | 75 | | 800 | SICAN80 | 263,23 | B1 | |
| | 890 | 861 | | 95 | 75 | | 900 | SICAN90 | 283,27 | B1 | |
| | 990 | 961 | | 95 | 75 | | 1000 | SICAN100 | 303,33 | B1 | |

GRILLES INOX 304 LARGEUR 50 MM

| | LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | COMPATIBILITÉ | LARGEUR (mm) | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|--|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
| | | | | douche mini | | | | |
|  <p>RÉVERSIBLE Nouveau !</p> | Le cadre inox autour de la grille est livré avec le corps de caniveau. | | | | | | | |
| | 645 | 46 | Grille pour SICAN70 | 700 | GSICAN70R | 91,16 | B1 | |
| | 745 | 46 | Grille pour SICAN80 | 800 | GSICAN80R | 96,58 | B1 | |
| | 845 | 46 | Grille pour SICAN90 | 900 | GSICAN90R | 102,69 | B1 | |
| | 945 | 46 | Grille pour SICAN100 | 1000 | GSICAN100R | 107,36 | B1 | |
|  <p>CARRÉS Nouveau !</p> | 645 | 50 | Grille pour SICAN70 | 700 | GSICAN70C | 83,02 | B1 | |
| | 745 | 50 | Grille pour SICAN80 | 800 | GSICAN80C | 88,04 | B1 | |
| | 845 | 50 | Grille pour SICAN90 | 900 | GSICAN90C | 93,07 | B1 | |
| | 945 | 50 | Grille pour SICAN100 | 1000 | GSICAN100C | 98,09 | B1 | |
| |  <p>BULLES Nouveau !</p> | 645 | 50 | Grille pour SICAN70 | 700 | GSICAN70B | 83,02 | B1 |
| 745 | | 50 | Grille pour SICAN80 | 800 | GSICAN80B | 88,04 | B1 | |
| 845 | | 50 | Grille pour SICAN90 | 900 | GSICAN90B | 93,07 | B1 | |
| 945 | | 50 | Grille pour SICAN100 | 1000 | GSICAN100B | 98,09 | B1 | |
|  <p>FLEURS Nouveau !</p> | | 645 | 50 | Grille pour SICAN70 | 700 | GSICAN70F | 130,70 | B1 |
| | 745 | 50 | Grille pour SICAN80 | 800 | GSICAN80F | 143,24 | B1 | |
| | 845 | 50 | Grille pour SICAN90 | 900 | GSICAN90F | 149,69 | B1 | |
| | 945 | 50 | Grille pour SICAN100 | 1000 | GSICAN100F | 155,77 | B1 | |
| |  <p>MONDES Nouveau !</p> | 645 | 50 | Grille pour SICAN70 | 700 | GSICAN70M | 130,70 | B1 |
| 745 | | 50 | Grille pour SICAN80 | 800 | GSICAN80M | 143,24 | B1 | |
| 845 | | 50 | Grille pour SICAN90 | 900 | GSICAN90M | 149,69 | B1 | |
| 945 | | 50 | Grille pour SICAN100 | 1000 | GSICAN100M | 155,77 | B1 | |

ÉTANCHÉITÉ

| | LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | DESIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|---------------|--------------|---|-----------------|--------------|------|-------|
|  <p>BANBUTYL NAT15063</p> | 1500 | 630 | Natte de reprise d'étanchéité entre le caniveau et la chape | NAT15063 | 32,56 | S1 | |
| | 10000 | 150 | Bande d'étanchéité en butyl autoadhésif | BANBUTYL | 98,77 | F1 | |

TARIF SANITAIRE

Caniveaux de douche grille largeur 70 mm **DOCIA** SYSTEMES Ancienne gamme SAS

CANIVEAUX COMPLETS AVEC CADRE ET GRILLE REVERSIBLE MODÈLE CARO LARGEUR 70 MM

| | LONGUEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | | | LARGEUR douche mini | Désignation alpha numérique | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|-------|--------|--------------|-------|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-------|
| | corps | cadre | grille | corps | cadre | grille | | | | | | |
|  C276 | Garde d'eau 50mm - Débit 0,65l/s- Sortie Ø40mm femelle à coller Livrés avec corps, bride, vis, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow avec rotule, natte d'étanchéité prête à carreler (1,5x2m). cadre et grille réversible inox 304 modèle Caro | | | | | | | | | | | |
| | 705 | 667 | 650 | 130 | 100 | 67 | 700 | C276 | 0205541 | 359,01 | B1 | |
| | 805 | 767 | 750 | 130 | 100 | 67 | 800 | C277 | 0205542 | 385,61 | B1 | |
| | 905 | 867 | 850 | 130 | 100 | 67 | 900 | C278 | 0205543 | 409,27 | B1 | |
| | 1005 | 967 | 950 | 130 | 100 | 67 | 1000 | C279 | 0205544 | 438,80 | B1 | |

Ancienne gamme SAS

CORPS DE CANIVEAU SANS GRILLE ET CADRE

| | LONGUEUR (mm) | | LARGEUR (mm) | | LARGEUR douche mini | Désignation alpha numérique | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|---|--------|--------------|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-------|
| | corps | grille | corps | grille | | | | | | |
|  C206 | Garde d'eau 50mm - Débit 0,65l/s- Sortie Ø40mm femelle à coller Livrés sans grille avec corps, bride, vis, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow avec rotule, natte d'étanchéité prête à carreler (1,5x2m). | | | | | | | | | |
| | 705 | 650 | 130 | | 700 | C206 | 0205533 | 211,11 | B1 | |
| | 805 | 750 | 130 | | 800 | C207 | 0205534 | 216,41 | B1 | |
| | 905 | 850 | 130 | | 900 | C208 | 0205535 | 221,30 | B1 | |
| | 1005 | 950 | 130 | | 1000 | C209 | 0205536 | 227,06 | B1 | |

Ancienne gamme SAS

CANIVEAUX INOX COMPLETS AVEC CADRE ET GRILLE REVERSIBLE MODÈLE CARO LARGEUR 70 MM

| | LONGUEUR (mm) | | | LARGEUR (mm) | | | LARGEUR douche mini | Désignation alpha numérique | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|-------|--------|--------------|-------|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-------|
| | corps | cadre | grille | corps | cadre | grille | | | | | | |
|  CS46 | Garde d'eau 50mm - Débit 0,65l/s- Sortie Ø40mm femelle à coller Livrés avec corps inox, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow avec rotule, trame d'étanchéité périphérique, cadre et grille réversible inox 304 modèle Caro. | | | | | | | | | | | |
| | 680 | 667 | 650 | 138 | 100 | | 700 | CS46 | 0205505 | 378,31 | B1 | |
| | 780 | 767 | 750 | 138 | 100 | | 800 | CS47 | 0205506 | 410,82 | B1 | |
| | 880 | 867 | 850 | 138 | 100 | | 900 | CS48 | 0205507 | 443,31 | B1 | |
| | 980 | 967 | 950 | 138 | 100 | | 1000 | CS49 | 0205508 | 475,79 | B1 | |
| | 1180 | 1167 | 1150 | 138 | 100 | | 1200 | CS4X | 0205509 | 540,77 | B1 | |


Ancienne gamme SAS

CORPS DE CANIVEAU SANS GRILLE ET CADRE

| | LONGUEUR (mm) | | LARGEUR (mm) | | LARGEUR douche mini | Désignation alpha numérique | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|--------|--------------|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-------|
| | corps | grille | corps | grille | | | | | | |
|  | Garde d'eau 50mm - Débit 0,65l/s- Sortie Ø40mm femelle à coller Livrés sans grille et cadre inox, avec corps inox, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow avec rotule, trame d'étanchéité périphérique. | | | | | | | | | |
| | 680 | 650 | 138 | | 700 | CS06 | 0205510 | 259,88 | B1 | |
| | 780 | 750 | 138 | | 800 | CS07 | 0205511 | 270,72 | B1 | |
| | 880 | 850 | 138 | | 900 | CS08 | 0205512 | 281,57 | B1 | |
| | 980 | 950 | 138 | | 1000 | CS09 | 0205513 | 292,39 | B1 | |
| | 1180 | 1150 | 138 | | 1200 | CS0X | 0205514 | 314,05 | B1 | |

Caniveaux de douche grille largeur 70 mm **DOCIA** SYSTÈMES Ancienne gamme SAS

GRILLES ET CADRES INOX 304 LARGEUR 70 MM

| | LONGUEUR | LARGEUR | COMPTABILITE | LARGEUR | Désignation alpha numérique | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|----------|---------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-------|
| | (mm) | (mm) | | douche mini | | | | | |
|  DOT | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL46 | 0411662 | 150,57 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL47 | 0411663 | 172,25 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL48 | 0411664 | 193,89 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL49 | 0411665 | 215,56 | B1 | |
| | 1150 | 67 | Grille pour CS0X - CPX1 | 1200 | GFL4X | 0411666 | 248,04 | B1 | |
|  CARO | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL06 | 0411676 | 170,97 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL07 | 0411677 | 192,69 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL08 | 0411678 | 214,41 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL09 | 0411679 | 236,13 | B1 | |
| | 1150 | 67 | Grille pour CS0X - CPX1 | 1200 | GFL0X | 0411680 | 268,62 | B1 | |
|  SWELL | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL56 | 0411652 | 222,63 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL57 | 0411653 | 244,32 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL58 | 0411654 | 265,97 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL59 | 0411655 | 287,63 | B1 | |
| | 1150 | 67 | Grille pour CS0X - CPX1 | 1200 | GFL5X | 0411656 | 320,10 | B1 | |
|  ART | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL66 | 0411657 | 254,49 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL67 | 0411658 | 276,16 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL68 | 0411659 | 297,80 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL69 | 0411660 | 319,44 | B1 | |
| | 1150 | 67 | Grille pour CS0X - CPX1 | 1200 | GFL6X | 0411661 | 351,94 | B1 | |
|  CLASSIC | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL76 | 0411686 | 150,57 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL77 | 0411687 | 172,25 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL78 | 0411688 | 194,19 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL 79 | 0411689 | 215,56 | B1 | |
|  SEQUENCE | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFLW6 | 0411698 | 222,63 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFLW7 | 0411699 | 244,32 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFLW8 | 0411700 | 266,32 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFLW9 | 0411701 | 287,63 | B1 | |
|  GARDEN | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL86 | 0411690 | 222,63 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL87 | 0411691 | 244,32 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL88 | 0411692 | 266,32 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL89 | 0411693 | 287,63 | B1 | |
|  WAVES | 650 | 67 | Grille pour CS06/C206 - CP61/CP62 | 700 | GFL96 | 0411694 | 222,63 | B1 | |
| | 750 | 67 | Grille pour CS07/C207 | 800 | GFL97 | 0411695 | 244,32 | B1 | |
| | 850 | 67 | Grille pour CS08/C208 | 900 | GFL98 | 0411696 | 266,32 | B1 | |
| | 950 | 67 | Grille pour CS09/C209 - CP91 | 1000 | GFL99 | 0411697 | 287,63 | B1 | |



RECEVEURS PRÊTS À CARRELER POUR SIPHONS DE SOL OU CANIVEAUX

LE CONFORT AVANT-TOUT

De par leurs dimensions, les receveurs prêts à carreler de la gamme DOCIA® Systèmes permettent de concevoir des douches sobres et élégantes, quel que soit le style de décor. Ils assurent une étanchéité sans défaut et limitent les travaux de reprise d'étanchéité aux angles. Leurs pentes intégrées permettent une réelle facilité de pose.

UN LARGE CHOIX

TYPE DE PANNEAUX

Receveur prêt à carreler en nid d'abeille PP pour siphon de sol

Dimensions :

- 90x90x4cm
- 90x180x4cm
- 120x120x4cm



Receveur prêt à carreler PSE haute densité pour siphon de sol

Dimensions :

- 90x90x4cm
- 100x100x4.2cm
- 120x120x4.5cm
- 90x120x4.5cm
- 150x120x5cm
- 180x90x4.2cm
- 150x150x5cm




Receveur prêt à carreler PSE haute densité pour caniveaux de douche

Dimensions :

- 90x90x5cm
- 90x180x5cm
- 120x120x5cm
- 150x150x5cm



DESIGN DE GRILLES DISPONIBLES



ENSEMBLES RECEVEURS + SIPHONS GRILLE 15X15 CM

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|------------------|---------------|------|-------|
| | Receveurs : structure nid d'abeille légère et résistante - application directe de la colle à carrelage. Siphons : garde d'eau 50 mm - corps PVC - grille et feuillure inox - hauteur ajustable. | | | | |
| | Receveur 90 x 90 cm avec siphon grille inox 15 x 15 cm | | | | |
|  RAC99IH | sortie horizontale Ø 50 - débit 0,8 L/s | RAC99IH | 387,34 | C1 | |
| | sortie verticale Ø 50/63 - débit 1,2 L/s | RAC99IV | 392,50 | C1 | |
| | Receveur 120 x 90 cm avec siphon grille inox 15 x 15 cm | | | | |
|  RAC129IV | sortie horizontale Ø 50 - débit 0,8 L/s | RAC129IH | 447,80 | C1 | |
| | sortie verticale Ø 50/63 - débit 1,2 L/s | RAC129IV | 452,96 | C1 | |
| | Receveur 120 x 120 cm avec siphon grille inox 15 x 15 cm | | | | |
|  RAC1212IH | sortie horizontale Ø 50 - débit 0,8 L/s | RAC1212IH | 471,80 | C1 | |
| | sortie verticale Ø 50/63 - débit 1,2 L/s | RAC1212IV | 476,96 | C1 | |

RECEVEURS SEULS

A monter exclusivement avec un siphon Nicoll de type SRAC

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------|----|--|
|  RAC99 | Receveur 90 x 90 cm | RAC99 | 290,63 | B1 | |
| | Receveur 120 x 90 cm | RAC129 | 351,09 | B1 | |
| | Receveur 120 x 120 cm | RAC1212 | 375,09 | B1 | |

SIPHONS POUR RECEVEURS PRETS A CARRELER SEULS - Classement M1

A monter exclusivement avec un receveur à carreler Nicoll de type RAC

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------|----|--|
|  SRAC15IH | sortie Horizontale Ø 50 débit 0,8 L/s (grille 15x15 cm) | Grille Inox 304 | SRAC15IH | 96,71 | C1 | |
| | | Grille Bronze | SRAC15BH | 123,71 | C1 | |
| | | Grille Doré | SRAC15DH | 129,11 | C1 | |
| | | Grille Inox 316 | SRAC15I316H | 123,71 | C1 | |
| | sortie Verticale Ø 50/63 débit 1,2 L/s (grille 15x15 cm) | Grille Inox 304 | SRAC15IV | 101,87 | C1 | |
| | | Grille Bronze | SRAC15BV | 128,87 | C1 | |
| | | Grille Doré | SRAC15DV | 134,27 | C1 | |
| | | Grille Inox 316 | SRAC15I316V | 128,87 | C1 | |

ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ

Bandes d'étanchéité souple

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|----|--|
|  BANRAC ANGRAC BANBUTYL | 4 angles d'étanchéité préformés livrés par 4 pièces | ANGRAC | 59,72 | S1 | |
| | Bande d'étanchéité rouleau de 10 ml x 0,10 ml | BANRAC | 69,97 | S1 | |
| | Bande d'étanchéité en butyl autoadhésif | BANBUTYL | 98,77 | F1 | |

Receveurs prêts à carreler **DOCIA** SYSTÈMES

Ancienne gamme SAS

ENSEMBLES RECEVEUR + CORPS DE CANIVEAU SANS GRILLE ET CADRE

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|---------|-----------|------|-------|
|  <p>CP61</p> | Corps de Caniveaux de sol + panneau PSE haute densité | | | | |
| | CP61, 90X90X5cm pour caniveau inox 650 mm | 0205520 | 647,05 | C1 | |
| | CP62, 90X180X5cm pour caniveau inox 650 mm | 0205521 | 931,31 | C1 | |
| | CP91, 120X120X5cm pour caniveau inox 950 mm | 0205522 | 832,49 | C1 | |
| | CPX1, 150X150X5cm pour caniveau inox 1150 mm | 0205523 | 1 196,62 | C1 | |

Ancienne gamme SAS

PANNEAUX TURBOSOL - VIDAGES DE SOL

| | DESIGNATION | REF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|----------|-----------|------|-------|
|  | SIPHONS AVEC PANNEAU PSE HAUTE DENSITÉ | | | | |
| | Siphons bondes à sortie horizontale | | | | |
| | TBSP2, 90x90x4 cm | 0205400* | 365,00 | B1 | |
| | TBSP3, 100x100x4,2 cm | 0205401* | 390,17 | B1 | |
| | TBSP4, 120x120x4,5 cm | 0205402* | 411,78 | B1 | |
| | TBSP8, 90x120x4,5 cm | 0205467* | 478,69 | B1 | |
| | TBSP5, 150x120x5 cm | 0205432* | 516,03 | B1 | |
| | TBSP6, 180x90x4,2 cm | 0205434* | 566,40 | B1 | |
| | TBSP7, 150x150x5 cm | 0205455* | 657,85 | B1 | |
| | Siphons bondes à sortie verticale | | | | |
| | TBP2V, 90x90x4 cm | 0205475 | 365,00 | B1 | |
| | TBP3V, 100x100x4,2 cm | 0205476 | 390,17 | B1 | |
| | TBP4V, 120x120x4,5 cm | 0205477 | 411,78 | B1 | |
| | TBP8V, 90x120 cm | 0205478 | 478,69 | B1 | |
| | TBP5V, 150x120x5 cm | 0205479 | 516,03 | B1 | |
| | TBP6V, 180x90x4,2 cm | 0205480 | 566,40 | B1 | |
| | TBP7V, 150x150x5 cm | 0205481 | 657,85 | B1 | |

Ancienne gamme SAS

FILMS D'ÉTANCHEITE + SIPHONS

| | DESIGNATION | Ø | REF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|----|-----------|----------------|------|-------|
|  | Siphons avec film d'étanchéité | | | | | |
| | TBS01, avec film d'étanchéité 120x120 cm | 40 | 0205391 * | 146,83 | B1 | |
| | TBS02, avec film d'étanchéité 150x180 cm | 40 | 0205392 * | 206,94 | B1 | |
| | TBS03, avec film d'étanchéité 180x210 cm | 40 | 0205393 * | 228,04 | B1 | |
| | TBSF, film d'étanchéité seul et sans perçage 180x210 cm | 40 | 0411616 | 68,46 | B1 | |
| | TBS98, film d'étanchéité sur mesure | 40 | 0205468 * | Nous consulter | S1 | |

GRILLES POUR PANNEAU ET FILM TURBOSOL

| | DESIGNATION | Désignation alpha numérique | REF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|-----------------------------|---------|-----------|------|-------|
|   GTS01  GTS02  GTS03  GTS04  GTS05  GTS06  GTS11 | Grilles pour Bondes TURBOSOL | | | | | |
| | | GTS01 | 0411572 | 35,25 | K1 | |
| | | GTS02 | 0411573 | 35,25 | K1 | |
| | | GTS03 | 0411574 | 35,25 | K1 | |
| | | GTS04 | 0411575 | 35,25 | K1 | |
| | | GTS05 | 0411576 | 35,25 | K1 | |
| | | GTS06 | 0411577 | 35,25 | K1 | |
| | Grilles design 100x100, inox épaisseur 3 mm (Grille 0411572 : grille standard fournie avec Turbosol panneau et Turbosol film d'étanchéité) | | | | | |
| | Grille design 150x150 avec support de grille, adaptée pour Turbosol film d'étanchéité, inox épaisseur 3 mm | GTS11 | 0411623 | 66,78 | B1 | |

Ancienne gamme SAS

ETANCHEITE - ACCESSOIRES DE POSE

| | DESIGNATION | REF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|--|---------|-----------|------|-------|
|  NTFL  BDEFL  759  770  771 | Accessoires bondes avec panneau PSE | | | | |
| | BDEFL, Bande d'étanchéité pour angle auto-adhésive, rouleau de 10 m x 8 cm, avec refente, prêt à carreler, | 0411681 | 61,56 | B1 | |
| | 759, Colle pour l'installation des bondes à film d'étanchéité, | 0411537 | 49,31 | B1 | |
| | NTFL , Natte d'étanchéité non-tissé 1,50 x 1,80 m, hydrofuge, prête à carreler, | 0411703 | 117,72 | S1 | |
| | Joint d'angle préformés et prêts à coller | | | | |
| | 770, rentrant | 0411587 | 12,20 | S1 | |
| | 771, sortant | 0411588 | 12,20 | S1 | |

ÉVACUATION

ALIMENTATION

SANITAIRE

ACCESSOIRES

Siphons pour sols carrelés DOCIA[®] SYSTÈMES

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS GRILLE INOX 304 - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|--|-----------------|---------------|------|-------|
| | Garde d'eau 50 mm - Corps PVC - feuillure inox - hauteur ajustable | | | | |
|   SICA10IH | Siphons pour sols carrelés avec grille inox SORTIE HORIZONTALE Ø 50 mm | | | | |
| | siphon avec grille inox 10 x 10 cm - débit 0,8 L/s | SICA10IH | 89,38 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 10 x 10 cm verrouillable | SICA10VH | 89,38 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 15 x 15 cm - débit 0,8 L/s | SICA15IH | 102,97 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 15 x 15 cm verrouillable | SICA15VH | 102,97 | B1 | |
| | Siphons pour sols carrelés avec grille inox SORTIE VERTICALE Ø 50/63 mm | | | | |
|  SICA10IV | siphon avec grille inox 10 x 10 cm - débit 1,1 L/s | SICA10IV | 91,22 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 10 x 10 cm verrouillable | SICA10VV | 91,22 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 15 x 15 cm - débit 1,2 L/s | SICA15IV | 105,07 | B1 | |
| | siphon avec grille inox 15 x 15 cm verrouillable | SICA15VV | 105,07 | B1 | |

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS GRILLE PVC BLANC - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|-----------------|---------------|------|-------|
| | Garde d'eau 50 mm - Corps PVC - hauteur ajustable | | | | |
|   SICA10H | Siphons pour sols carrelés avec grille PVC blanc SORTIE HORIZONTALE Ø 50 mm | | | | |
| | siphon avec grille PVC 10 x 10 cm - débit 0,8 L/s | SICA10H | 76,90 | B1 | |
| | siphon avec grille PVC 15 x 15 cm - débit 0,8 L/s | SICA15H | 91,90 | B1 | |
| | siphon avec grille PVC 15 x 15 cm et platine 20 x 20 cm - débit 0,8 L/s | SICA215H | 116,24 | B1 | |
| | Siphons pour sols carrelés avec grille PVC blanc SORTIE VERTICALE Ø 50/63 mm | | | | |
|  SICA10V | siphon avec grille PVC 10 x 10 cm - débit 1,1 L/s | SICA10V | 78,44 | B1 | |
| | siphon avec grille PVC 15 x 15 cm - débit 1,2 L/s | SICA15V | 93,71 | B1 | |
| | siphon avec grille PVC 15 x 15 cm et platine 20 x 20 cm - débit 1,2 L/s | SICA215V | 117,87 | B1 | |

Siphons pour sols carrelés DOCIA[®] SYSTÈMES

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS GRILLE BRONZE vieilli - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|-----------------|---------------|------|-------|
|  | Garde d'eau 50 mm - Corps PVC - feuillure Bronze - hauteur ajustable | | | | |
| | Siphons pour sols carrelés avec grille Bronze SORTIE HORIZONTALE Ø 50 mm | | | | |
|  | siphon avec grille Bronze 10 x 10 cm - débit 0,8 L/s | SICA10BH | 116,38 | B1 | |
| | siphon avec grille Bronze 15 x 15 cm - débit 0,8 L/s | SICA15BH | 129,97 | B1 | |
|  | Siphons pour sols carrelés avec grille Bronze SORTIE VERTICALE Ø 50/63 mm | | | | |
| | siphon avec grille Bronze 10 x 10 cm - débit 1,1 L/s | SICA10BV | 118,22 | B1 | |
| | siphon avec grille Bronze 15 x 15 cm - débit 1,2 L/s | SICA15BV | 132,07 | B1 | |
| | | | | | |

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS GRILLE DORÉ - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|-----------------|---------------|------|-------|
|  | Garde d'eau 50 mm - Corps PVC - feuillure Doré - hauteur ajustable | | | | |
| | Siphons pour sols carrelés avec grille Doré SORTIE HORIZONTALE Ø 50 mm | | | | |
|  | siphon avec grille Doré 10 x 10 cm - débit 0,8 L/s | SICA10DH | 121,78 | B1 | |
| | siphon avec grille Doré 15 x 15 cm - débit 0,8 L/s | SICA15DH | 135,37 | B1 | |
|  | Siphons pour sols carrelés avec grille Doré SORTIE VERTICALE Ø 50/63 mm | | | | |
| | siphon avec grille Doré 10 x 10 cm - débit 1,1 L/s | SICA10DV | 123,62 | B1 | |
| | siphon avec grille Doré 15 x 15 cm - débit 1,2 L/s | SICA15DV | 137,47 | B1 | |
| | | | | | |

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS GRILLE INOX 316 - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|--------------------|---------------|------|-------|
|  | Garde d'eau 50 mm - Corps PVC - feuillure inox 316 - hauteur ajustable | | | | |
| | Siphons pour sols carrelés avec grille Inox 316 SORTIE HORIZONTALE Ø 50 mm | | | | |
|  | siphon avec grille Inox 316 10 x 10 cm - débit 0,8 L/s | SICA10I316H | 105,58 | B1 | |
| | siphon avec grille Inox 316 15 x 15 cm - débit 0,8 L/s | SICA15I316H | 129,97 | B1 | |
|  | Siphon pour sols carrelés avec grille Inox 316 SORTIE VERTICALE Ø 50/63 mm | | | | |
| | siphon avec grille Inox 316 10 x 10 cm - débit 1,1 L/s | SICA10I316V | 107,42 | B1 | |
| | siphon avec grille Inox 316 15 x 15 cm - débit 1,2 L/s | SICA15I316V | 132,07 | B1 | |
| | | | | | |

TARIF SANITAIRE

Siphons pour sols plastique **DOCIA** SYSTÈMES

SIPHONS POUR SOLS PLASTIQUE GRILLE PVC BLANC - Classement M1

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|--|---|---------------|--------------|------|-------|
| Garde d'eau 50 mm - Corps PVC | | | | | |
|  SITAR | Siphon pour sols plastique avec grille PVC blanc hauteur ajustable | | | | |
| | sortie VERTICALE Ø 50/63 mm - débit 1,3 L/s sortie HORIZONTALE Ø 50 mm - débit 1,1 L/s | SITAR | 94,77 | B1 | D-6 |
|  SITARV | Siphon pour sols plastique avec grille PVC blanc | | | | |
| | sortie VERTICALE Ø 50/63 mm : débit 1,3 L/s en 50 - 1,4 L/s en 63 | SITARV | 73,27 | B1 | |
|  SITARH | Siphon pour sols plastique avec grille PVC blanc | | | | |
| | sortie HORIZONTALE Ø 50 mm - débit 0,8 L/s | SITARH | 71,81 | B1 | |

SIPHONS POUR SOLS PLASTIQUE GRILLE ALUMINIUM - Classement M1

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|----|-----|
|  SITARAL | Siphon pour sols plastique avec grille aluminium hauteur ajustable | | | | |
| | sortie VERTICALE Ø 50/63 mm - débit 1,2 L/s sortie HORIZONTALE Ø 50 mm - débit 0,9 L/s | SITARAL | 120,05 | B1 | D-6 |
|  SITARALV | Siphon pour sols plastique avec grille aluminium | | | | |
| | sortie VERTICALE Ø 50/63 mm - débit 1,3 L/s en 50 - 1,4 L/s en 63 | SITARALV | 93,06 | B1 | |
|  SITARALH | Siphon pour sols plastique avec grille aluminium | | | | |
| | sortie HORIZONTALE Ø 50 mm - débit 0,8 L/s | SITARALH | 91,20 | B1 | |
|  ESITARAL | Ensemble grille aluminium + bride (livré avec 7 vis) | ESITARAL | 73,13 | S1 | |

ACCESSOIRE

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  ZX SIT | Manchette M/F Ø 125 (réhausse) | ZXSIT | 18,39 | | |
| | | | | | |

Caniveau bas avec siphonnette

CANIVEAU BAS AVEC SIPHONNETTE

| | DÉSIGNATION | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|----------------|--|------|-------|
| Garde d'eau 28 mm - Corps PVC Ø 93 mm collable dans un tube PVC Ø 100 | | | | | |
|  CABS773  GR77PS  NAH773 | Caniveau bas avec siphonnette Ø 40 & Ø 50 sortie verticale | CABS773 | Voir tarif caniveaux connecto p.154 | | |
| | Grille pour caniveau bas (autres grilles : voir tarif caniveaux) | GR77PS | | | |
| | Fonds/naissance d'extrémité ou latéral Ø 40 | NAH773 | | | |

Siphonnettes

SIPHONNETTES GRILLE CARRÉE 10 x 10 cm - Classement M1

| | DÉSIGNATION | Ø | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|
|     | Garde d'eau 28 mm - Corps PVC Ø 93 mm collable dans un tube PVC Ø 100 Adapté à la pose en plain pied, sans reprise d'étanchéité | | | | | | |
| | Sortie verticale Ø 40/50 mm | | | | | | |
| | siphonnette avec grille et cadre inox 10 x 10 cm | | | SIHJ10CI | 20,96 | | D-10 |
| | siphonnette avec grille inox 10 x 10 cm | | | SIHJ10I | 13,93 | | D-10 |
| | siphonnette avec grille PVC blanc 10 x 10 cm | | | SIHJ10 | 9,37 | | D-10 |
| | adaptateur sortie horizontale | | | ADSIHJ | 5,94 | | |
| siphonnette avec grille inox 10 x 10 cm + adaptateur | | | SIHJ10IH | 19,87 | | | |

SIPHONNETTES GRILLE RONDE ET PLATINE

| | DÉSIGNATION | Ø | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|--|--------------|----------------|--------------|------|-------|
|     | Sortie horizontale - platine orientable | | | | | |
| | siphonnette | 32 | SICF | 16,11 | C-10 | |
| | siphonnette | 40 | SICH | 17,56 | C-10 | |
| | platine dimensions 100 x 100 | | PLC10FH | 1,50 | S10 | |
| | Sortie verticale | | | | | |
| | siphonnette | 32 | SIF | 16,11 | S1 | D-10 |
| | siphonnette | 40 | SIH | 17,56 | S1 | D-10 |
| | siphonnette | 50 | SIJ | 19,44 | S1 | D-10 |
| | Platines pour siphonnettes : | | | | | |
| | Ø 32 et 40 - dimensions 100 x 100 | | PL10FH | 1,57 | S10 | |
| | Ø 32 et 40 - dimensions 150 x 150 | | PL15FH | 2,51 | S10 | |
| Ø 50 - dimensions 150 x 150 | | PL15J | 2,51 | S10 | | |
| Ø 50 - dimensions 200 x 200 | | PL20J | 4,24 | S10 | | |
| Ø 50 - dimensions 250 x 250 | | PL25J | 7,96 | S10 | | |

SIPHONNETTES A ENTRÉES MULTIPLES

| | DÉSIGNATION | Ø | RÉF. | PRIX HT € | EMB. | COND. |
|---|---|---------------|---------------|--------------|------|-------|
|     | A entrées multiples Ø 50/50/50/63 platine orientable | | | | | |
| | platine dimensions 150 x 150 | | SEMX15 | 58,77 | | D-4 |
| | platine dimensions 200 x 200 | | SEMX20 | 58,77 | | D-4 |
| | De parcours Ø 100 avec entrées multiples Ø 40/40/40/50 | | | | | |
| | modèle bas | | P4VST | 12,68 | | |
| modèle haut | | P4VAST | 16,08 | | | |
| Bouchon obturateur démontable Ø 100 Adapté pour les siphons groupes de sécurité. | | | TAPUSO | 11,48 | F20 | |



INNOVATION

Adaptateur siphonnette sortie horizontale :

- Faible encombrement : min 77mm – max 85mm
- S'adapte aux contraintes chantiers
- Simple et rapide à poser

